



**TESA**  
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



# SMART MEASUREMENT SOLUTIONS

Version FR-EUR

Valable jusqu'au 30.06.2024  
Prix hors TVA

[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



## Nouveau produit: Data-Pack, pied à coulisse digital et émetteur sans-fil

Dans le contexte actuel d'Industrie 4.0, la connectivité des instruments devient une fonctionnalité incontournable et ouvre des possibilités puissantes (rapports, analyse statistiques,...). Avec l'émetteur Bluetooth® livré conjointement avec les pieds à coulisse TESA l'acquisition de données n'a jamais été aussi facile!



**182€**



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00511019</b>	TWIN-CAL + émetteur TLC-BLE	0 ÷ 150		Avec	Ronde	170	<b>136</b>
<b>00511020</b>	TWIN-CAL + émetteur TLC-BLE	0 ÷ 150		Sans	Carrée	170	<b>136</b>
<b>00511021</b>	TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	228	<b>182</b>
<b>00511022</b>	TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	228	<b>182</b>
<b>00511023</b>	TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	Avec	Ronde	228	<b>182</b>

## Trio-Packs: 3 pieds à coulisse digitaux TESA-CAL IP67



**276€**


**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement **92€!**

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00530140P</b>	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	345	<b>276</b>
<b>00530141P</b>	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	345	<b>276</b>

# Pieds à coulisse universels à cadran

- Guidage parfait du coulisseau pour une glisse douce et régulière
- Construction robuste avec boîtier et protection de la crémaillère
- Système anti-choc intégré garantissant une longévité et stabilité des résultats dans la durée
- Lecture aisée avec grand cadran à haut contraste



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure mm	Course / tour mm	Résolution mm	Matière	Prix liste €	Prix promo €
00510050	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,01	Métallique	155	124
075115821	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,02	Métallique	141	112
00510008	CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Métallique	144	115

## Trio-Pack:

### 3 pieds à coulisse universels à cadran



**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement **110€!**

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure mm	Course / tour mm	Résolution mm	Matière	Prix liste €	Prix promo €
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Métallique	412	329



## Comparateurs analogiques

- Fond jaune optimisé pour une meilleure lecture
- Système anti-choc disponible pour protéger le mécanisme



01419047

01419053

01419048

01419055

Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Degré de protection	Dispositif anti-choc	Course / tour mm	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>01419053</b>	1	IP40	Avec	0,2	0,001	44,5	277	<b>221</b>
<b>01419056</b>	3	IP40	Avec	0,2	0,002	44,5	251	<b>200</b>
<b>01419047</b>	5	IP40	Avec	0,5	0,01	40	112	<b>89</b>
<b>01419055</b>	5	IP40	Avec	0,2	0,001	61,5	283	<b>226</b>
<b>01419048</b>	10	IP40	Avec	1	0,01	58	72	<b>57</b>
<b>0141760501</b>	10	IP40	Sans	10	0,1	58	84	<b>67</b>

## Supports magnétiques

- Haute flexibilité de positionnement
- Blocage simple et sûr à l'aide du volant à lobes
- Bras et articulation hautement rigides
- Bras en alliage léger
- Bride de fixation à queue d'aronde et serrage circulaire Ø 8 mm
- Serrage avec dispositif de réglage fin



01639061

01639062

01639063

Numéro d'article	H mm	L mm	Dimensions du V mm	Dimensions base mm	Force magnétique N	Prix liste €	Prix promo €
<b>01639061</b>	310	200	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	302	<b>241</b>
<b>01639062</b>	390	280	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	371	<b>296</b>
<b>01639063</b>	445	330	Ø 30 ÷ 150	73 x 50 x 55	1000	742	<b>593</b>

Comparateur non inclus


## Colonne de hauteur 1D TESA-HITE

- Grand écran couleur pour un confort de lecture dans les environnements sombres
- Longue autonomie (60h) afin d'éviter des recharges trop fréquentes
- Accès rapide à la première mesure dès allumage (<4s) pour un gain de temps appréciable
- Certificat SCS gratuit fourni pour éviter tout surcoût de re-calibration directement après l'achat initial

4170€

Numéro d'article	Etendue de mesure, mm	Erreurs max. tolérées, $\mu\text{m}$	Répétabilité limite, $\mu\text{m}$	Prix liste €	Prix promo €
<b>00730084</b>	415	2,5 + 4L	Sur plan: $\leq 2$ Sur arc: $\leq 3$	4635	<b>4170</b>

L en mm



00730084

## Rugosimètre RUGOSURF 20

Le rugosimètre avec les 15 paramètres de rugosité les plus utilisés

1780€




06930013



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
<b>06930013</b>	Rugosimètre RUGOSURF 20	1981	<b>1780</b>

Téléchargement gratuit du logiciel pour l'acquisition de données

# Micromètres d'extérieur analogiques ISOMASTER



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure mm	Course / tour mm	Résolution mm	Prix liste €	Prix promo €
00110101	Micromètre ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	180	144
00110102	Micromètre ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	265	212
00110103	Micromètre ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	280	224
00110104	Micromètre ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	322	257

## Supports de micromètres



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
00160201	Support pour micromètres avec ouverture de 16 mm	125	100
072110123	Support pour micromètres avec ouverture de 20 mm	143	114





# Indicateurs à levier analogiques INTERAPID 312

- Grande étendue de mesure
- Construction robuste
- Fixations par queue d'aronde et tige pivotante de Ø 4 mm
- Mesure bidirectionnelle
- Compte tour inclus pour une lecture sûre
- Sens de rotation de l'aiguille toujours identique



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>07411366</b>	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	314	<b>251</b>
<b>07411367</b>	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	313	<b>250</b>
<b>07411368</b>	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	<b>304</b>
<b>07411369</b>	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	<b>304</b>

# Indicateurs à levier analogiques TESATAST

- Haute précision et force de mesure très faible du mouvement à 7 rubis
- Longue durée de vie grâce au système antichoc
- Insensible aux champs magnétiques



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>01810005</b>	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	153	<b>122</b>
<b>01810006</b>	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	38	163	<b>130</b>
<b>01810007</b>	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	28	172	<b>137</b>
<b>01810008</b>	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	38	187	<b>149</b>
<b>01810009</b>	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	172	<b>137</b>
<b>01810010</b>	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	191	<b>152</b>

# Afficheurs digitaux

- Robuste, il s'utilise aussi bien en laboratoire qu'en atelier
- Grand écran couleur pour un confort de lecture optimisé
- Prise en main simple
- 4 styles d'affichage
- Ecran tactile



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
<b>04430014</b>	Afficheur TWIN-T20	1589	<b>1270</b>
<b>04430020</b>	Afficheur TWIN-T20 nano	1498	<b>1340</b>
<b>04430015</b>	Afficheur TWIN-T40	2066	<b>1850</b>
<b>03210924</b>	Palpeur GT22-I	370	<b>296</b>
<b>04761071</b>	Pédale à pied, USB, 2 m	153	<b>122</b>
<b>01639035</b>	Support de mesure, avec granite classe 00, table = 100 x 150 x 40 mm, axe = Ø 20 x 240 mm	473	<b>378</b>

	TWIN-T20	TWIN-T20 nano	TWIN-T40
	04430014	04430020	04430015
Connexions	Palpeur TESA (Din 5p)	2	4
	Instrument TESA USB (USB A)	2	4
	Palpeur Heidenhain (Sub-D 15p)		2
Fonctions	Cotes affichées	2	4
	Séquences	2	4
	Programmes de mesure	2	4
	Classifications	8	8
	Fonctions mathématiques	Sans	Sans



ISO 9001

SCHUT.COM

## Schut België bv

Wouter Haecklaan 4 bis  
2100 Deurne (Anvers)  
Belgique  
Tél : +32-(0)3-366.59.59  
E-mail : SchutB@Schut.com

## Schut France sarl

105, Rue de l'Arve  
74300 Cluses  
France  
Tél : +33-(0)4.50.98.10.17  
E-mail : SchutF@Schut.com

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.